

Kórházi sterilgőz minőségéről a MEDING Konferencián



Magyarországon a sterilgőz minőségi követelményeit az EN-285-ös szabvány tartalmazza, de ennek ellenére a legtöbb esetben nem használnak megfelelő minőségű gőzt a kórházakban.

Az Országos Orvostechnikai Egyesület tagjai és meghívott vendégei részére előadást szervezett kórházi sterilgőz témájában, amely egyre aktuálisabbá válik hazánkban is különböző egészségügyi problémák kapcsán.

MEDING

Országos Orvostechnikai Egyesület

A kórházi eszközök sterilizálásához szükséges megfelelő gőzminőség előállítható

Írta: Vitéz Éva

2016. szeptember 29. csütörtök, 00:00

A rendezvény főelőadója az osztrák STEAMTEC gyár tulajdonosa, Thomas Zweimüller volt, aki több mint 25 éves múlttal rendelkezik a steril gőzrendszerek kialakításában, és tagja a bécsi Sterilizátorok Szabványügyi Bizottságának is. A szakember elmondta, hogy Ausztriában minden kórházban steril vagy más néven tisztagőzt alkalmaznak a sterilizátorokhoz. A legfontosabb feladat a sterilizálás megfelelő minőségének biztosítása a hatékonyság, a csíraölés és nem utolsósorban az egészségügyi eszközök hosszú távú használhatósága érdekében. **Kiváló tisztagőz alkalmazása esetén akár egy az eszközállományban bekövetkező 300-400.000 eurós kár is megelőzhető**

– hangzott el a tapasztalati példa.

Fontos, hogy

a textíliák ne nedvesen kerüljenek ki a sterilizátorból, s erre alkalmasak a STEAMTEC által kimondottan erre a célra kifejlesztett gőzfejlesztő berendezése. Thomas Zweimüller azokról a műszaki, technológiai megoldásokat mutatta be prezentációjában, amelyek a tisztagőz előállításához szükségesek és a szomszédos országban már bevett gyakorlatként működnek, amit számos referencia is bizonyít.



A BEPATEK Kft., mint a STEAMTEC gépek magyarországi disztribútora már 2014-ben felhívta a figyelmet a lehetséges megoldásokra egy a kórházi és gyógyszeripari szakemberek, a tervezők és az ÁNTSZ munkatársai számára szervezett előadás keretén belül, amelynek részleteiről [korábbi cikkünkben](#) olvashat.

Akik már a STEAMTEC berendezéseivel érik el a hatékony sterilgőz minőséget:

A kórházi eszközök sterilizálásához szükséges megfelelő gőzminőség előállítható

Írta: Vitéz Éva

2016. szeptember 29. csütörtök, 00:00



**UNIKLINIK
KÖLN**



SANDOZ